

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve No: 27.12.2016 – 2016/189

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

Fendona® %6 SC karasinek, sivrisinek, hamamböceği ve kene mücadelesinde çok geniş etki spektrumu olan, ani ve kalıcı etki özelliği ile de etkinliği kanıtlanmış bir preparattır.

Rezidüel Satış Uygulamaları (Boş / Kapalı Alan)				
Haşere Türü	a.i. Dozu	Seyreltme Dozu	İlaçlanacak Alan	Uygulama aralığı
Sivrisinek	20,0 mg ai/m ²	33 ml ürün 5 litre suya tamamlanır.	5 litre sulandırılmış ürün ile 100 m ² alan ilaçlanır	90 gün
Karasinek	15,0 mg ai/m ²	25 ml ürün 5 litre suya tamamlanır.		
Hamamböceği	30,0 mg ai/m ²	50 ml ürün 5 litre suya tamamlanır.		
Kene	12,0 mg ai/m ²	20 ml ürün 5 litre suya tamamlanır.		

Kullanma şekli:


Fendona® %6 SC, su ile karıştırılarak sırt pülverizatörü pompaları, el spreyleri vb. araçlarla uygulanır. Sulandırılmış preparat, duvar yüzeyleri, çatı aralıkları, kapı ve pencere pervazları, süpürgelikler, evye altı gibi mekanlara uygulanmalıdır.

ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ:BASF Agri-Production S.A.S. Rue Jacquard Z.I. Lyon Nord
69727 Genay Cedex - B.P. 73 Fransa**RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:**BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Küzey C Kapısı
No:3E/5-22 34746 Ataşehir/İstanbul
Tel : 0216 5703400, Faks: 0216 5703779

Net miktarı: 50 ml - 0.5 L - 1 L - 5 L - 185 L

Ambalajı açılmış ürünü 2 yıl içinde kullanınız.

Normal depolama koşullarında (25 ±2 °C) ve orijinal ambalajında muhafaza edilirse raf ömrü 3 yıldır.

**KULLANICI GRUBU
(UZMAN PERSONEL)**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ
MUTLAKA OKUYUNUZ

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Fendona® %6 SC**İNSEKTİSİT
Süspansiyon Konsantre**

Etkili Madde : Alphacypermethrin, 60 g/L.
Kimyasal adı : (S)-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (R)- cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
CAS no: 67375-30-8

Yardımcı Maddeler : 154,48 g/L yardımcı maddeler
785,52 g/L su

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.**

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK
KULLANINIZ.UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA
KULLANMAYINIZ.İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Usulüne uygun imha ediniz.

Fendona® BASF firmasının tescilli markasıdır.

**ÜRÜN TİPİ (18)
İNSEKTİSİT****Zehirlenme belirtileri**

El ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, akciğer ödemi, kramp.

LD₅₀ değerleriAlphacypermethrin: Sıçanlarda akut ağızdan LD₅₀ = 79 mg/kg**İlk yardım önlemleri**

Solumunsa: Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım alın.
Deri ile temas ederse: Sabun ve su ile iyice yıkayın.
Göz ile temas ederse: Etkilenen gözleri, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayınız.
Yutulursa: Ağızınızı çalkalayınız ve sonra bol su içiniz, tıbbi yardım alın.

Antidodu ve gerekli bilgiler

Spesifik bir antidodu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulayınız.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR**

Çocuklar ve hayvanların ulaşamayacağı, güvenli bir yerde saklayınız.
Her türlü su kaynağını kimyasal madde ve ambalajı ile kirlenmekten kaçınınız.
Yemek yemeden önce ve kullanımdan sonra ellerinizi ve cilde bulaşan kısımları yıkayınız.
Ürünü kuru ve serin yerde, 25 ±2 °C'de, orijinal kutusunda muhafaza ediniz.

Aralar için zehirlidir.**ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI**

H400 Sudaki organizmalar için çok toksiktir
H410 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.

ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

P101 Eğer tıbbi müdahale gerekiyorsa kabı veya etiketi yanınızda bulundurun.
P102 Çocukların ulaşmayacağı yerde tutun.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P391 Döküntüyü biraraya toplayın.
P501 Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz.
EUH208 Alerjik reaksiyona neden olabilir. İçerir: 1,2- Benzisotiazol-3 (2H) - on



Dikkat

Dr. Sibel VELOĞLU
Kullanılabilirlik Müdürü
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 01430038900015 Şişli No: 103411
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Küzey C Kapısı
No:3E/5-22 34746 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: 0216 5703400 Faks: 0216 5703779

08 Ağustos 2019

BAKANLIK ONAYI