

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj Numarası:

Sağlık Bak. Ruhsat Tarihi ve Numarası: 27.06.2016 – 2016/133

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Alman hamamböceği (<i>Blatella germanica</i>) Nimf, ergin	Kapalı alan,	0,03 g ürün (1 damla) /m ²	120 gün
Amerikan hamamböceği (<i>Periplanata americana</i>) Nimf, ergin	Özel tabanca	0,06 g ürün (2 damla) /m ²	
Oriental hamamböceği (<i>Blatta orientalis</i>) Nimf, ergin		0,06 g ürün (2 damla) /m ²	

Kullanma şekli:

Goliath® Gel'in etkisi, hamamböceklerinin gizlendikleri, yiyecek aradıkları ve beslendikleri yerlere veya yakınlarına uygulandığında en yüksek düzeye çıkar. Öncelikle bu tür yerler belirlenmeli, en iyi sonuç alabilmek için önceden temizlenmeli, diğer yiyecek kaynakları uzaklaştırılmalıdır.

Goliath® Gel kartuşları, "Bait Gun" adı verilen uygulama aleti ile kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Goliath® Gel Kartuşunu uygulama aletine takınız, amaca uygun bir uç kullanınız. Uygulama aletinin kullanım talimatına dikkat ediniz.

Goliath® Gel bulaşık alanlara (karanlık köşeler, duvar çatlakları, dolap ve raf arkaları, mutfak tezgahlarının altı, elektrik kontrol kutuları, banyo teçhizatlarının alt tarafları, su ve tahliye boruları gibi yerlere) küçük jel damlaları şeklinde uygulanır. Bulaşık alanlarda ölü hamamböcekleri uygulamadan 24 saat sonra görülmeye başlar. Uygulanan alanlar 1-2 hafta sonra kontrol edilmelidir. Böcek bulaşması ciddi boyutlarda ise veya uygulanan yem yenildiği halde hala canlı hamamböcekleri görülüyorsa ikinci bir uygulama gerekebilir.

ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ: Evergreen Garden Care Deutschland GmbH, Wilhelm-Teodor-Roemheld Strasse 30, 55130 Mainz, Almanya


ÜRETİM VE DOLUM YERİ: Schirm GmbH, Standort Baar-Ebenhausen Dieselstr. 8, 85107 Baar-Ebenhausen, Almanya

RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir
Kuzey C Kapısı No:3e/ 5-22, 34746 Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

Net miktarı: 35 g

Ambalajı açılmış ürünü 2 yıl içinde kullanınız.
Normal depolama koşullarında (25 ± 2 °C) ve orijinal ambalajında muhafaza edilirse raf ömrü 3 yıldır.

KULLANICI GRUBU
(UZMAN PERSONEL)KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ
MUTLAKA OKUYUNUZ

Goliath® Gel

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

HAMAMBÖCEKLERİNE KARŞI KULLANIMA
HAZIR JEL YEM

Etkili Madde : Fipronil % 0.05 a/a (saf)
Kimyasal adı : (±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-toly)-4-trifluoromethylsulfanyl-pyrazole-3-carbonitrile
CAS no: 120068-37-3

Yardımcı Maddeler : Çözücü % 0.9688
Acı tat maddesi % 0.005
Taşıyıcı % 98.9762

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK
KULLANINIZ.UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA
KULLANMAYINIZ.İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Usulüne uygun imha ediniz.

Goliath® BASF firmasının tescilli markasıdır.

ÜRÜN TİPİ (18)
İNSEKTİSİT

Zehirlenme belirtileri

Merkezi sinir sisteminin etkilenmesi ile titreme, daha ileri durumda uyuşukluk veya çarpınma.

LD₅₀ değerleriFipronil: Sıçanlarda akut ağızdan LD₅₀ = 97 mg/kg

İlk yardım önlemleri

Solunursa; hastayı sakinleştirin ve açık havaya çıkarın, doktora başvurun.
Deri ile temas ederse; derhal sabun ve suyla iyice yıkayın, ürünün bulaştığı giysileri çıkarın. Deri tahrişi olursa doktora başvurun.
Göz ile temas ederse; etkilenen gözleri, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayın, gerekirse göz doktoruna başvurun.
Yutulması halinde; derhal Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayın ve doktora başvurun.

Antidodu ve gerekli bilgiler

Spesifik bir antidodu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulayınız.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR

Yiyeceklerden ve hayvan yemlerinden ayrı tutunuz.

Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: Sıcaktan koruyun. Direkt güneşten koruyunuz.

Aşağıda belirtilen ısının üstüne çıkmasından koruyun: (25 ± 2 °C)

Goliath® Gel'i rutin temizliklerde silinebilecek yerlere uygulamayın.

Goliath® Gel damlaları üzerine veya çevresine diğer insektisitlerle ilaçlama yapmayın veya yeni insektisit uygulanmış yerlerde uygulamayın.

Goliath® Gel istenmeyen yerlere bulaşırsa kağıt bir havlu ile ilacı yerinden alın ve bulaşık alanı iyice temizleyin.

Arılar için zehirlidir.

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

H410 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.

ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

P101 Eğer tıbbi müdahale gerekiyorsa kabı veya etiketi yanınızda bulundurun.

P102 Çocukların ulaşmayacakları yerde tutun.

P273 Çevreye salınmasından kaçının.

P391 Döküntüyü biraraya toplayın.

P501 Atılım/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz.



Dikkat

20 Mart 2019 BAKANLIK ONAYI

Genel Müd.