

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj Numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve No.: 22.07.2016 – 2016/130

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı Türü Yaşam Evresi	Uygulama Alanı ve Şekli	Uygulama Dozu	Uygulama Aralığı
Fare	Kapalı alan ve mesken çevresi Birçok istasyon kullanın, pisliklerinin görüldüğü, zarar verdikleri tespit edilen yerler ve diğer aktivite görülen bölgelere istasyon içinde ürün yerleştirin.	Her 3-5 metrede bir istasyon noktası 1 adet (24 gram) blok	İstasyonları özellikle ilk 10 gün sık sık kontrol edin. Yenmiş olanlara ürün ilave edin. Bıraktığınız ürünlere artık hiç dokunulmadığını görünceye kadar, yemleri ilave etmeye devam edin.
Sıçan	Kapalı alan ve mesken çevresi Güzergahlarındaki kuru bölgelere, yuvaların içine, pisliklerinin görüldüğü yerlere, yeterli sayıda istasyon koyun.	Her 5-10 metrede bir istasyon noktasına 2-4 adet (48-96 g) blok	ürünlere artık hiç dokunulmadığını görünceye kadar, yemleri ilave etmeye devam edin.

1 Blok: 24 g

Kullanma şekli:

Genel bilgiler: Sorex® Blok, gelişmiş antikoagulan olan difenacoum bazlı bir rodentisittir. Tüm fare ve sıçanlara eşit derece etkilidir. Öldürücü dozu aldıktan sonra 4-10 gün içerisinde çoğu fare ve sıçan gözden uzak olan yuvalarında ölürlür. Sorex® Blok, insanlar tarafından kazancın yenmesinin önlenmesi amacıyla "Denatonium benzoate" ve uyarıcı boya içermektedir.

- Ürünü istasyonların içerisinde kullanın.
- İstasyonların yerleştirildiği istasyonlar, çocukların, hayvanların ve kuşların ulaşamayacakları yerlere, korumalı ve üstü kapalı olarak yerleştirin.
- İstasyonları sık sık kontrol edin.
- Ürün bloklarının yerine yenilerini koyun.
- Şayet ürün tamamen tükenmişse blok sayılarını artırın.

ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ:

BASF Agro B. V. tarafından BASF plc., St. Michael's Industrial Estate, WA8 8TJ, Widnes, Cheshire, İngiltere firmasında fason olarak üretilmiştir.

RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı
No:3E/5-22 34746 Ataşehir/İstanbul
Tel : 0216 5703400, Faks: 0216 5703779

Net miktarı: Her bir blok yaklaşık 24 gramdır.

- 2.5 kg (104 adet) PP kap
- 5 kg (208 adet) PP kap
- 10 kg (416 adet) PP kap

Ambalajı açılmış ürünü 2 yıl içinde kullanınız.

Normal depolama koşullarında (25 ± 2 °C) ve orijinal ambalajında muhafaza edilirse raf ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU

(UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



SOREXA® BLOK

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Formülasyon şekli: Mum Blok RODENTİSİT

• **Aktif madde:** %0.005 Difenacoum (a/a) (saf)
• **Kimyasal adr:** 3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin (IUPAC)
• **CAS no:** 56073-07-5

- **Yardımcı madde :** % 0.001 Denatonium Benzoate
- **Tamamlayıcı maddeler:** % 73.98 yem
% 26.014 diğer maddeler

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Usulüne uygun imha ediniz.

Sorex® BASF firmasının tescilli markasıdır.

BAKANLIK ONAYI

ÜRÜN TİPİ (14)

RODENTİSİT

Zehirlenme belirtileri

Artan kanama eğilimi, kanda pıhtılaşma bozuklukları
LD₅₀ değerleri
(Difenacoum) : Akut Oral LD₅₀ = 1,8 mg/kg (sıçan için)

İlk yardım önlemleri

Solunursa; hastayı sakinleştirin ve açık havaya çıkarın, doktora başvurun.
Deri ile temas ederse; derhal sabun ve suyla iyice yıkayın, ürünün bulaştığı giysileri çıkarın. Deri tahrişi olursa doktora başvurun.
Göz ile temas ederse; etkilenen gözleri, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayın, gerekirse göz doktoruna başvurun.
Yutulması halinde, derhal Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayın ve doktora başvurun.

Antidodu ve gerekli bilgiler

Antidodu Vitamin K1'dir. Belirtilere göre tedavi uygulayın.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Yiyeceklerden ve hayvan yemlerinden ayrı tutunuz.
- Kokuya duyarlı: Koku veren ürünlerden ayrı tutunuz.
- Nemden koruyunuz. Sıcaktan koruyunuz. Direkt güneşten koruyunuz.
- Normal oda koşulları (25 ± 2 °C) altında saklayınız.

Arılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

H360D Doğmamış çocuğa zarar verebilir.
H373 Tekrarlanan ve uzun süreli temas organların zarar görmesine neden olabilir.

ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

P101 Eğer tıbbi müdahale gerekiyorsa kabı veya etiketi yanınızda bulundurun.
P102 Çocukların ulaşamayacakları yerde tutun.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P201 Kullanmadan önce özel kullanma talimatları alın.
P202 Güvenlikle ilgili önlemlerin tamamı okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P260 Gaz / duman / buhar / toz solumayın.
P280 Koruyucu eldiven takın.
P308+ P311 Maruz kalırsanız ya da dokunulursa: ZEHİR MERKEZİ'ni veya doktor/hekimi arayın.
P314 Kendinizi iyi hissetmiyorsanız Sağlık desteği/tavsiyesi alın.
P405 Kilit altında muhafaza edin.
P501 Atılım/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz.



Tehlike

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Hersis No. 0143002384900015 Sicil No. 103411
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey
C Kapısı No. 3E-5-22 34746 Ataşehir / İSTANBUL
Buyuk Mükellefler V.D. 143 002 3849