

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası :

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

19.01.2016- / - 2016/8

Hamamböceği mücadelesi için kullanılacaktır.

Kullanma şekli:

Uygulama oranı kontrol edilecek böcek istilasının seviyesine ve türüne bağlıdır.

Zararlı Türü-Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama oranı
Alman Hamamböceği <i>Blattella germanica</i> L.	Kapalı alan	2 damla jel/m ² (0.2 g / m ²)
Amerikan hamamböceği <i>Periplaneta americana</i> L.		4 damla jel/m ² (0.4 g / m ²)
Oryantal hamamböceği <i>Blatta orientalis</i> L.		4 damla jel/m ² (0.4 g / m ²)

*Bir damla yaklaşık 0.1 g'dır ve 7 mm çapındadır.

En fazla etki için Maxforce Platin, hamamböceği yuvalarına ve etrafına yerleştirilmelidir. Örneğin tespit tuzakları, dışkı, değiştirilen derileri ve yumurta kapsüllerini araştırarak hamamböceği istila alanlarını belirlemek için işlem yapılacak alanı inceleyin.

Maxforce Platin'i belirlenen hedef alanlarda yüzeylere doğrudan noktalar veya ince bantlar halinde uygulayın. Gözden uzak ve ışık yoğunluğunun düşük olduğu yerlere yerleştirilmelidir. Yem noktalarını çocukların veya hayvanların ulaşamayacağı bir yere yerleştirin. Belirli aralıklarla kontrol edilerek gerekli görülmesi halinde tekrar uygulanır.

Üretici firmanın adı ve adresi;Bayer S.A.S. Rue Antoine-Laurent de Lavoisier BP 2
02250 Marle-Sur-Serre, Fransa**Ruhsat sahibinin adı ve adresi;**Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53
34770 Ümraniye İstanbul

Net miktarı: 5 g, 10 g, 20 g, 30 g, 40 g, 50 g

Ürün 25 °C (±2 °C) sıcaklıkta raf ömrü 3 yıldır.

Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl içerisinde kullanınız.

KULLANICI GRUBU
GENEL HALK**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ**
MUTLAKA OKUYUNUZ

Bayer

Maxforce Platin**Formülasyon şekli**

Jel

Aktif maddenin adı ve miktarı (%a/a)

(E)-1-(2-kloro-1,3-tiazol-5-il metil)-3-metil-2-nitroguanidin/Klothianidin Miktarı: % 1 (saf)

CAS No: 210880-92-5

Yardımcı maddeler ve miktarları (%):

Yem maddesi %40, Don önleyici %10,167, Tamponlayıcı madde %2,5, kıvamaştırıcı %1,09208, Seyreltici % 0,15629, Koruyucu %0,18108, koku maddesi %0,01, kovucu %0,01, köpük önleyici %0,00208, renklendirici %0,00016 ve çözücü %44,85569 ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK
KULLANINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA
KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf ediniz.**ÜRÜN TİPİ (18)**
İNSEKTİSİT**Zehirlenme belirtileri:** bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.Klothianidin LD₅₀ (Akut Oral) (sıçan) = 1216 mg/kgMaxforce Platin LD₅₀ (Akut Oral)(sıçan) > 5.000 mg/kg**İlk yardım önlemleri:**

Genel öneri: Ürünün tabiatı gereği, ticari ambalajlarda tutulduğunda, olası olmayan döküntü yapar. Bununla birlikte eğer önemli miktarlarda dökülmüşse, yine de aşağıdaki tavsiye uygulanabilir. Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Etkilenen kişiyi stabil yan konumda yatırıp taşıyınız. Kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin.

Cilt ile temas: Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, eğer varsa polietilen glykol 400'le ve arkasından bol suyla yıkanmalıdır.

Göz ile temas: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahriş oluşur ve devam ederse tıbbi yardım alınır.

Yutulması halinde: Kusturmayın. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Ağız çalkalayınız.

Antidotu ve gerekli bilgiler: Semptomatik tedavi uygulayınız. Özel bir antidot bilinmiyor.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK**
HUSUSLAR

Orijinal kabı içerisinde saklayınız. Kapıları sıkıca kapalı olarak kuruz, serin ve iyi havalandırılmış yerlerde tutunuz. Yetkili personel tarafından girilip çıkılan odalarda saklayınız. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. Donmaktan koruyunuz. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Aralar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

TEHLİKE AÇIKLAMALARI**H317** Allerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.**H410** Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için çok zehirlidir.**EUH401** İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.**EUH208** 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methyl-isothiazol-3-one/2-methyl-isothiazol-3-one içerir. Allerjik reaksiyona yol açabilir**ÖNLEM AÇIKLAMALARI****P102** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.**P261** Toz/ is/ gaz/ buhar/ spreyini solumaktan kaçınınız.**P272** Kontamine olmuş iş kıyafetleri iş yerinin dışına çıkarılmasına izin verilmemelidir.**P391** Dökülenleri toplayınız.**P501** İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.

Uyarı kelimesi: Tehlike

12 Ocak 2016