

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası:
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası

KULLANILACAGI ZARARLI ORGANIZMALAR

Zararlı türne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama alanları

Zararlı Türü-Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Seyreltme oranı	Uygulama miktarı
Sivrisinek-ergin				
Karasinek-ergin Tatarçık	ULV Yöntemi	0,5 g ai/ha	1 L ilaç+24 L Su	0,5 L karışım/h
Sivrisinek-ergin	Kanalizasyon sistemlerinde (Gerekli tedbirler alınması kaydıyla yalnızca kanalizasyon sistemlerinde) TF-Sıcak sisleme	1 g ai/ha	1 L ilaç+249 L mazot	10 L karışım/ha
Hamamböceği	Boş kapalı alan - Yüzey spreylemesi	0,03 g a.i/m ²	120 ml ürün 5 L suya tamamlanır	5 L karışım / 100 m ²
Kene	Boş kapalı alan ve mesken çevresi-Yüzey spreylemesi	0,01g a.i/m ²	40 ml ürün 5 L suya tamamlanır	5 L karışım / 100 m ²
Pire	Boş kapalı alan - Yüzey spreylemesi	0,012 g a.i/m ²	48 ml ürün 5 L suya tamamlanır	5 L karışım / 100 m ²

Kullanma şekli:

Alan sprelemesi: Hedef haşerinin aktif olduğu saatler göz önünde bulundurularak karasinek mücadele için sabahın erken saatleri, sivrisinek mücadele için akşam gün batımı saatlerinden sonra uygulama yapılması önerilmektedir. Uygulamanın yoğun rızağar şartlarında veya yağmurlu dönemlerde yürütülmemesi tavsiye edilmez.

*ULV cihazları, gerekli tedbirler alınması kaydıyla bölgesel olarak kanalizasyon sistemlerinde Sıcak Sisleme Cihazları, Mist Blower lar, sırt pompaları ile kullanılır.

Yüzey sprelemesi: Hedef haşereye göre belirtilen miktarla ürün 5 L su ile karıştırılarak, sırt pulvarizatör pompaları, el spreyleleri veya filitler ile 100 m² alana yüzey spreylemesi şeklinde uygulanır. Yüzeye 40-45 cm mesafeden püskürme en iyi sonucu verecektir. Uygulama yapılacak yüzeyler seçilirken, hedef zararının saklandığı ve görüldüğü yüzeyler tercih edilmelidir. Yüzey spreylemesi uygulamalarında, yüzeyler kuruduktan ve en az 60 dakika havalandırıldıktan sonra kullanılabilir.

Üretici firmannın adı ve adresi:

BAYER TÜRK KİMYA SAN.LTD.ŞTİ.
Barış Mah. Anibal Cad.No:1 41410 Gebze KOCAELİ

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 53
34770 Ümraniye / İSTANBUL

Net Miktarı: 50 ml – 100 ml – 150 ml – 200 ml – 250 ml – 500 ml – 1 L
- 5 L e

Ambalajı açılmış ürünü 3 ay içinde kullanınız.
Ürünün 25 °C±2 °C 'de raf ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU (UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCЕ ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



Alan Spreyi

Formülasyon şekli EC (Emülsiyon Konsantre)

Aktif maddenin adı ve miktarı (g/L)

Deltamethrin 25 g/L (saf) CAS no: 52918-63-5

Yardımcı maddenin adı ve miktarı

74,5 g/L Emülsifiye ajani, 1 g/L Antioksidan, 0,1 g/L Tampon, 789 g/L Çözücü.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDE UZAK TUTUNUZ.

BUHAR Veya ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMЕYİNİZ, SIGARA KULLANMAYINIZ.

İNŞAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

BOŞALAN AMBALAJ İMHA ŞEKLİ:
Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz.

İlk yardım önlemleri

Genel öneri: Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Etkilenen kişiyi stabil yan konumda yatırıp taşıyınız. Kirlenmiş giysilerini hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin.

Solunması halinde: Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kırıdatmayıp, dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

Cilt ile temas: Hemen bol su ve sabun ile min.15 dak. yıkayınız. İlk su irritasyon/paresthesia şiddetinin artmasına neden olabilir. Bu sistemik zehirlenme belirtisi değildir. Irritasyon durumunda, uygulanan yağıların veya losyonların vitamin E içermesine dikkat edilmelidir. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Göz ile temas: Hemen bol miktarla su ile göz kapaklılarını altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyi yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz.

Yutulması halinde: Ağız çalkalanmalı ve içmek için az miktarlarda su verilmelidir. Kusturmayın. Kazazedeyi tek başına bırakmayın. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

ÜRÜN TİPİ 18 İNSEKTİSIT

Zehirlenme belirtileri:

Deltamethrin, zehirlenmesinin işaretini tam olarak belli değildir ve yüz bölgesinde karıncalanma hissedilmesi ihtimalidir.

LD₅₀ değeri:

Deltamethrin: akut oral LD₅₀ (sığan): 87 mg/kg

Solfac Super: akut oral LD₅₀ (sığan): 416 mg/kg

Solfac Super: akut dermal LD₅₀ (Sığan) > 2.000 mg/kg

Antidotu ve gereklili bilgiler

Özel bir antidot bilinmiyor.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünü serin, kuru ve güneş ışığından uzakta muhafaza ediniz.

Arılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

TEHLİKE ACIKLAMALARI

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H304: Solunum yolu nafus ve yutulması halinde öldürçüdür.

H315: Cilt tahririye yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H335: Solunum yolu tahririye yol açabilir.

H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUH401: İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.

ÖNLEM ACIKLAMALARI

P240: Kabı ve alici ekipmanı topraga oturtun/bağlayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatice durulsun. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.

P308 + P311: Maruz kalmına veya etkileşme halinde: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktor/hekimi arayın.

P331: Kusturmayın.

P391: Doküntülerini toplayın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.



Uyarı Kelimesi: Tehlike

Selih SİNÖĞÜ
Mesul Müdür
18 Ocak 2013
S. Sinoglu
Signature