

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:
Şarj numarası
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası
12.01.2011 – 2011 / 307

**KULLANILACAĞI ZARARLI
ORGANİZMALAR**

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü -Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu
Hamamböceği	Kapalı Alan Yüze Spreylemesi	40 g ürün + 5 L su / 100 m ² 0,04 g a.i. / m ²
Sivrisinek - ergin		25 g ürün + 5 L su / 100 m ² 0,025 g a.i. / m ²
Karasinek - ergin		30 g ürün + 5 L su / 100 m ² 0,03 g a.i. / m ²
Pire - Ergin		25 g ürün + 5 L su / 100 m ² 0,025 g a.i. / m ²

Kullanma şekli:

Solfac WP 10 su ile kolaylıkla karışabilen,suda ıslanabilir toz halinde konsantre bir ilaçtır. Hedef zararlıya uygun miktarda ürün 5 litre su ile karıştırılarak, 100 metrekarelik alanda; Hamamböceği gibi yürüyen haşereler için ilaç,böceklerin saklandıkları ve gezindikleri yerlere (dolap altları,ocak altları ve arkaları,lavabo altları gibi), karasinek ve Sivrisinek mücadelesinde bu zararlıların kondukları yüzeylere, Pire mücadelesi için problemin görüldüğü alanda uygulamaya müsait tüm yüzeylere 40-50 santimetre mesafeden püskürtülür. İlaçın,ilaçlanan sahada uzun süre etkili olması istenirse ilaç yerler silinmemeli ve yıkanmamalıdır.Kullanmadan önce kuvvetlice çalkalayınız.

Üretici firmanın adı ve adresi;

Bayer CropScience, S.L.
CTRA.A-3 Madrid-Valencia, Km.342
46930 Quart de Poblet İSPANYA

Ruhsat sahibinin adı ve adresi;

Bayer türk kimya san.ltd.şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53
34770 Ümraniye / İSTANBUL

Net Miktarı: 5 kg (100x50 g) – 100 g – 250 g- 500 g- 1 kg e

Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl içinde kullanınız.
Ürünün normal koşullarda raf ömrü 2 yıldır.


BAYER TÜRK
Kimya Sanayi Limited Şirketi

**KULLANICI GRUBU
(UZMAN PERSONEL)**

**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ
MUTLAKA OKUYUNUZ**



Solfac® WP 10

Formülasyon şekli
WP (İslanılabilir toz)

Aktif maddenin adı ve miktarı (% a/a)
Cyfluthrin, CAS No: 68359-37-5 % 10 (saf)

Yardımcı maddenin adı ve miktarı (%)
Yüzeyaktif maddesi %7.5, akıcı ajan % 35 ve dolgu maddesi % 47.03
ile %100'e tamamlanır.

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.**

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK
KULLANINIZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA
KULLANMAYINIZ.**

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEM İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.**

Boş ambalaj imha şekli :

Boş ambalajları dere, göl, ırmak gibi doğal su kaynaklarının bulunduğu yerlere atmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

**ÜRÜN TİPİ 18
İNSEKTİSİT**

Zehirlenme belirtileri:
Kusma ve karın ağrısı olabilir.

LD50 değerleri

LD₅₀ Cyfluthrin (Akut Oral) (sıçan) : 250 mg/kg
LD₅₀ Solfac WP 10 (Akut Oral)(sıçan) : 2.290 mg/kg

İlkvardım önlemleri

Zehirlenen kişiyi derhal doktora götürünüz.

Antidotu ve gerekli bilgiler

Spesifik bir antidotu yoktur.Belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanır.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR
DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU
TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR**

Ürünü serin,kuru ve güneş ışığından uzakta muhafaza ediniz.

Arılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

TEHLİKE AÇIKLAMALARI

H373 Organlarda ,uzun süre veya tekrarlanan şelikde solunması sonucu hasara neden olabilir.
H410 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zehirlidir.
EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için,kullanım talimatlarına uyunuz.

ÖNLEM AÇIKLAMALARI

P102 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
P260 Toz/is/gaz/duman/buhar/spreyini solumayınız.
P273 Çevreye yayılmasını önleyiniz.
P391 Döküntüleri toplayınız
P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.



Uyarı kelimesi: Dikkat


18-03-2016