



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Sayı : 19020089-111.03
Konu : Icon 10 WP



SYNGENTA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Bayraklı Tower mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:81 Kat:17
35030 Bayraklı / İZMİR

İlgi: a) Genel Evrak Biriminde kayıtlı 11.02.2019 tarihli 16563 sayılı dilekçesi.
b) 19.06.2017 tarihli ve 19020089-105.99-E.3705 sayılı Makam Oluru

İlgi (a) yazıda Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında "Icon 10 WP" adlı ürüne ithal izni talep edilmektedir.

Söz konusu ürünün Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarında çalışılan fiziksel test, kimyasal analiz, kısa süreli stabilite testi ve biyolojik etkinlik testleri ile Yönetmelik kapsamında hazırlanan dosya muhteviyatının incelenmesi neticesinde, yazımız ekinde onaylı Türkçe etiketi ile piyasaya sunulması kaydıyla ithal izni uygun bulunmuş olup düzenlenen biyosidal ürün ruhsatı ve onaylı etiket örneği yazımız ekinde gönderilmektedir.

Ayrıca ilgi (b) Makam Oluru gereği söz konusu ürünün aktif maddesine ilişkin olarak mezkur Yönetmeliğin Ek: IIA'sı doğrultusunda hazırlanan basılı ve değiştirilemeyecek formatta CD ortamında aktif madde dosyasının Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Selami DUMAN
Bakan a.
Daire Başkanı

Ekler: 1- Onaylı etiket örneği
2- Ruhsat belgesi



T.C. Sağlık Bakanlığı


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

BIYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ

(İTHAL)

Ruhsat No	2019/33	Ruhsat Tarihi	05.03.2019
Ürünün Ticari Adı	Icon 10 WP / 18		
Aktif Madde/ler İsimleri/	Lambda Cyhalothrin		
Aktif Madde/ler CAS numaraları	91465-08-6		
Aktif Madde/ler ve Oranları	(a/a) Lambda Cyhalothrin % 10		
Hedef canlı/canlılar	Karasinek, Hamamböceği, Akrep		
Fiziki Hali (Toz, Briket, Granül vb.)	Islanabilir Toz (WP)		
Uygulama dozu	Karasinek ergin için (Boş kapalı alan) :0,01 g.a.i./ha Hamamböceği için (Boş Kapalı alan): 0,015 g a.i./m ² Akrep için (Boş Kapalı alan): 0,028/ g a.i./m ²		
Ambalaj miktarı/ları	10g, 25g, 50g, 100g, 200g, 250g, 500g, 1kg		
Antidotu	Bilinen bir antidotu yoktur.		
Zararlılık ve Önlem İbareleri	H302, H318, H331, H410. P102, P261, P264, P270, P271, P273, P280, P301+310, P301+312+330, P304+340, P305+351+338, P310, P321, P391, P403+P233, P405, P501		
Raf ömrü	2 (İki) yıl		
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi	Syngenta Tarım San. ve Tic. A.Ş. Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. Bayraklı Tower No:81 Kat:17 Bayraklı / İZMİR		
Fabrika veya İmalathanenin Adresi	Agroquimicos Y Equipos SA DE C.V. Note 5 S/N Esquina Can Av.Jose de Escandon-Ciudad Industrial Matamoros, Tamaulipas-C.P. 87499 MEKSİKA		
Ruhsatın Geçerli Olduğu Süre	30.11.2020		
Veriliş Tarihi ve Nedeni	05.03.2019 İlk ithal izin		

31 / 12 / 2009 tarihli ve 27449 sayılı 4.mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği"nin 14 üncü maddesi uyarınca yukarıda adı geçen biyosidal ürünün italine ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.


Dr. Hüseyin İLTER
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Not: 24 aylık stabilite testleri tamamlandığında uygunluğu halinde ruhsat süresi uzatılacaktır.

Üretim Tarihi

Son Kullanma Tarihi:

Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

Şarj numarası, üretim ve son kullanma tarihleri ambalajın üzerindedir.

Zararlı Türü ve Uygulama Alanına Göre Uygulama Dozları ve Aralıkları

Zararlı Türü- Yasam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Seyretme oranı	Uygulama miktarı
Hamamböceği (Ergin)		0,015 g a.i / m ²	15 gr ürün 5 L suya tamamlanır.	
Karasinek (Ergin)	Boş Kapalı Alan Yüzey Spreylenmesi	0,01 g a.i / m ²	10 gr ürün 5 L suya tamamlanır.	50 ml karışım / m ²
Akrep (Ergin)		0,028 g a.i. / m ²	28 gr ürün 5 L suya tamamlanır.	

* a.i.: aktif içerik m²: metrekaare

Icon® 10 WP, kapalı alanlarda, hamamböceği, karasinek ve akrep kontrollünde kullanılmak üzere WP formülasyonda geliştirilmiş, sentetik piretroid sınıfı Lambda-Cyhalothrin aktif maddesini içeren bir insektisitir. Yüzey spreyi olarak rezidüel müdahalede kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Tabloda belirtilen doz miktarlarındaki ürün 5L suya tamamlanarak 100 m² alanda (ya da m²'ye 50 ml karışım gelecek şekilde), sırt pülvizatörleri, el spreyleri vb. ekipmanlar ile hamamböceği, karasinek ve akreplerin temas ettiği, saklandığı ve yuvalandığı yüzeylere uygulanır. Kullanımdan sonra boş kapalı alanı en az 1 saat süreyle kapalı, ardından en az 2 saat süreyle havalandırınız.

Üretici firmamızın adı ve adresi:

Agroquimicos y Equipos SA de C.V.
Norte 5 S/N Esquina Con Av. Jose de
Escandon - Ciudad Industrial Matamoros,
Tamaulipas - C.P. 87499. Meksika

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mansuroğlu Mah. Ankara Cad.
Büyükdere, Kat:81 Kat:17
35030 Beşiktaş - İstanbul / TÜRKİYE

Ağrılık: 10 gr – 25 gr – 50 gr – 100 gr – 200 gr – 250 gr – 500gr – 1 kg e

Ürünün normal depolama koşullarında 25 °C ±2 °C raf ömrü 2 yıldır.

Ambalajı açılmış ürünü 3 ay içerisinde kullanınız.

Ürün kullanıldığında sürece ambalajı veya etiketini saklayınız.

SYNGENTA TARIM
SAN. VE TIC. A.Ş.

KAZIM SİY

ÜRÜN TİPİ: 18 İNSEKTİSİT

KULLANICI GRUBU: (UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ÜRÜN ETİKETİ VEYA AMBALAJ ÜZERİNDEKİ
AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ

syngenta
Icon® 10 WP

FORMÜLASYON ŞEKLİ: WP (İslanabilir Toz)

FORMÜLASYON İÇERİĞİ : a/a

Aktif Madde:

Lambda Cyhalothrin (saf): 10 % (a/a) CAS: 91465-08-6
Yardımcı maddeler : 11,5 % (a/a) sürtükten ve taşıyıcı maddeler
ile birlikte 100%'e tamamlanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ

- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ ■ BUHAR ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ ■ UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. ■ İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

BOŞALAN AMBALAJ İMHA ŞEKLİ:

Ambalaj içinde kalan ürünü tamamen boşaltınız. Ambalajları 3 kez durulayınız, tekrar kullanmayınız. Boş ambalajlar yerel mevzuata göre usulüne uygun şekilde imha edilmelidir.

Etikette listelenmesi gereken tehlikeli bileşenler:

• lambda-cyhalothrin • Stişik asit, altıminyum tuzu • sodyum dodesil sülfat

LD₅₀ Değerleri:

LD₅₀ Lambda-cyhalothrin - Dişi Sığır Akut Oral: 56 mg/kg va.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Semptomlar: Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur. Genel belirtiler arasında başlangıçta mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve tishal bulunmaktadırlar. Ürün ile temas deri ve göz tahrişine neden olabilir.

ANTİDÖTÜ VE GEREKLİ BİLGİLER

Bilinen bir antidötü yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

Kazazedeyi **KULTURMAYA ÇALIŞMAYIN**,Doktora başvurun.

İLK YARDIM ÖNEMLERİ

Genel Tavsiyeler: Zehir damasma merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale alacağınız zaman ürün ambalajını, etiketini ya da Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nu yanınızda bulundurun. **Solunma durumunda:** Kazazedeyi açık havaya çıkarın.Kazazedeyi rahat ve sıcak bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın. **Deri teması:** Derhal ürünü bulduğunuz bölgeyi çıkarın. Temas eden yeri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun. Ürünün bulduğunuz bölgeyi çıkarın. **Göze temas durumunda:** Derhal bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil en az 15 dakika yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Derhal tıbbi yardım alın. **Yutulması durumunda:** Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini doktora gösterin. Kazazedeyi kısımsız **ZORLAMAYIN**.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Elleçleme: Yangına karşı özel koruyucu tedbirler gerekli değildir. Göz ve cilt ile temasından kaçının. Kullanım esnasında yemeyin, içmeyin, sigara kullanmayın. Kişisel korunma için Bölüm 8'e bakınız.

Depolama: Özel depolama koşulları gerekli değildir. Ambalajları ağzı sıkıca kapatılmış şekilde, kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerde saklayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Gıda, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Ürünün normal depolama koşullarında 25 °C ±2 °C raf ömrü 2 yıldır.

Arlar için zehirlidir.

TEHLİKE İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H331 Solunması halinde toksiktir.
H410 Sıcuk ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik ektir.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P264 Elleçlemeden sonra kirlenmiş eldi iyice yıkayın.
P270 Ürünü kullanırken yiyecek içecek, sigara kullanmayın.
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273 Çevreye verilmemesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/veya koruyucu kullanın.
P301 + P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktora/hekime arayın.
P301 + P312 + P330 YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.
P304 + P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolayca, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktora/hekime arayın.
P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P391 Dökümleri toplayın

P403 + P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kapa sıkıca kapalı tutun.

P405 Kilitli alanda saklayın.

P501 Ürün ve ambalajı atık tesislerinde bertaraf edilmelidir

DİKKAT



GHS 05

GHS 06

GHS 09

Bakanlık Onayı

05 Mart 2019

