



T.C. Sağlık Bakanlığı


**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü**

**BIYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ**

(İTHAL)

Ruhsat No.	2018 / 134	Ruhsat Tarihi	13.12.2018
Ürünün Ticari Adı / Tipi	ICON 2,5 EW / 18		
Aktif Madde/ler İsimleri	Lambda-cyhalothrin		
Aktif Madde/ler CAS Numaraları	91465-08-6		
Aktif Madde/ler ve Oranları	(a/h) Lambda-cyhalothrin % 2,5		
Hedef Canlı/Canlılar	Sivrisinek, Karasinek, Hamamböceği		
Fiziki Hâli (Toz, Briket, Granül vb.)	Suda Emülsiyon (EW)		
Uygulama Dozu	Açık alan ULV: Sivrisinek için; 1 g a.i/ha Karasinek için: 0,5 g a.i/ha Boş kapalı alanlarda hamamböceği için; 0,015 g a.i./m <sup>2</sup>		
Ambalaj Miktarı/ları	100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L, 20 L		
Antidotu	Spesifik bir antidotu yok.		
Risk ve Güvenlik İbareleri	H302, H317, H332, H335, H336, H410, P102, P270, P273, P280, P301+P310, P330, P303+P361+P353, P304+P340, P363, P391, P501, P502		
Raf Ömrü	2 (iki) yıl		
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi	Syngenta Tarım San. ve Tic. A.Ş. Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. Bayraklı Tower No:81 Kat:17 Bayraklı/İZMİR		
Fabrika veya İmalathanenin Adresi	Syngenta Nantong Crop Protection CO., Ltd. No:1 Zhongyang Road, Economic and Technological Development Zone Nantong Post Code 226009 Jiangsu Province / ÇİN HALK CUMHURİYETİ		
Ruhsatın Geçerlilik Süresi	20.07.2020		
Veriliş Tarihi ve Sebebi	13.12.2018 İlk İzin		

31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği"nin 14 üncü maddesi uyarınca yukarıda adı geçen biyosidal ürünün ithaline ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.

  
Dr. Hüseyin İLTER  
Bakan a.  
Genel Müdür Yardımcısı

Not : 24 Aylık stabilite testleri tamamlandığında ruhsat süresi uzatılacaktır.

**Üretim Tarihi**  
**Son Kullanma Tarihi:**  
**Şarj numarası:**  
**Sağlık Bakanlığı Ruhsatı Tarihi ve Numarası:**

Şarj numarası, üretim ve son kullanma tarihleri ambalajın üzerindedir.

Zararlı Türü-Yapın türü	Uygulanma alan ve şekli	Uygulanma dozu	Seyreltme oranı	Uygulanma miktarı
Sivrisinek	Açık Alan Spreylenesi U.L.V.	1 g a.1 / ha	1 L Ürün + 11.5 L Su	0,5 L karışım / ha
Karasinek		6,3 g a.1 / ha	1 L Ürün + 24 L Su	
Hanaböceği	Buğ Kapalı Alan Yüzeysel Spreylenesi	0,015 g a.1 / m <sup>2</sup>	60 ml Ürün + 4940 ml Su	
Tahliktarımı		0,6312 g a.1 / m <sup>2</sup>	5 ml Ürün + 4995 ml Su	50 ml karışım / m <sup>2</sup>
Ahlık böceği	Buğ kapalı alan hayvan banyoları	0,225 g a.1 / m <sup>2</sup>	100 ml Ürün + 4490 ml Su	

**Icon® 2,5 EW**, senolitik püremoid sınıfı Lambdacyhalotrin aktif maddesini EW formülasyon içerisinde bulunduran, temas etkiyi bir insektisitir. Açık alanlarda soğuk sisleme (U.L.V.) yöntemiyle sivrisinek ve karasinek mücadelesinde kullanılır. Kapalı alanlardaki hanaböceği ve tahliktarımı mücadelesinde, hayvan banyolarında yapılıncak ahlık böceği mücadelesinde yüzey spreyi olarak uygulamalarda kullanılabilir.

#### KULLANIM ŞEKLİ

**Alan Spreylenesi:** Hedef haşere ve uygulama şekline göre aboda belirlenen doz miktarlarındaki ürün, belirlenen miktarda su ile seyreltilerek karışım hazırlanır. Sivrisinek mücadelesi için gün batımından sonra, Karasinek mücadelesi için ise günün erken saatlerinde uygulamaya başlanmalıdır. Yağmur ve yoğun rüzgar gibi kötü hava şartlarında uygulamaya başlanmalıdır. Yağmur ve diğer etkenler, soğuk sisleme yapılırken U.L.V. ile kullanılır.

**Yüzeysel Spreylenesi:** Hedef haşereye göre aboda belirlenen doz miktarındaki ürün 5L su ile karıştırılarak yukarıdaki tabloda belirtilen şekilde uygulanır. Yüzeysel spreylemesi yapılabilecek sırt pulverizatörleri, el spreyleri vb. ekipmanlar ile hedef haşerelerin temas ettiği, sakinleşmiş ve yivlenmiş yüzeylere uygulanır.

**Üretim firmasının adı ve adresi:** Ruhsat sahibinin adı ve adresi:  
Syngenta Nanosong Crop Protection Co., Ltd.  
No. 1 Zhongyuan Road, Economic and  
Technological Development Zone Nantong  
Post Code 226099, Jiangsu Province / Çin  
Halk Cumhuriyeti

Agırlık: 100 ml - 250 ml - 500 ml - 1L - 5L - 20L - 200L

Ürünün normal depolanma koşullarında 25 °C ± 2 °C raf ömrü 2 yıldır.  
Ambalajı açılmamış ürünü 3 ay içerisinde kullanınız.  
Ürün kullandığı sürece ambalajı veya etiketini saklayınız.

ÜRÜN TİPİ: 18 INSEKTİSİT

KULLANICI GRUBU: (UZMAN PERSONEL)  
KULLANIMADAN ÖNCE ÜRÜN ETİKETİ VEYA AMBALAJ ÜZERİNDEKİ AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ

**syngenta**  
**Icon® 2.5 EW**

FORMÜLASYON ŞEKLİ: EW (Suda Emülsiyon)

Aktif Madde adı ve miktarı: (a/b)

CAS No: 91465-08-6 Lambda Cyhalotrin (a/b): 25 g/L

Yardımcı maddeler ve miktarları: (a/b)  
12,29 gr emülgatörler, g/L 102,03 yardımcı maddeler ve 857,86 g/L çözücüler

- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. ■ BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVENİ VE GÖZLÜK KULLANINIZ. ■ UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA İHBİR SİY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARAYA KULLANMAYINIZ. ■ İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELER İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

#### BOŞALAN AMBALAJ İNHİA ŞEKLİ:

Ambalaj içinde kalan ürünü tamamen boşaltınız. Ambalajları 3 kez durulayınız, tekrar kullanmayınız. Buş ambalajlar yerel mevzuata göre usulüne uygun şekilde imha edilmelidir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Genel Tavsiyeler:** Zehir davasına maruz kalırsa ya da doktoru aramadan ya da tıbbi müdahale alınmadan zaman zaman ürünü emilmeyi, etkilemeyi ya da Ürün Güvenlik Bilgi Formu'na yanınızda bulduğunuz, Solunum Durumunda: Karazdelayı ağız bavyera çıkarmak Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın. Deri teması: Derhal ilüni bulaştığı bölgeleri yıkayın. Teması eden yer bol su ile yıkayın. Deni tahışı olmuşa doktora başvurun. Göz teması durumunda Derhal bol miktarda su ile göz kapaklarını ağız dahil en az 15 dakika yıkayın. Derhal tıbbi yardıma alın. **Yutulması durumunda:** Yutulmuş durumda derhal tıbbi yardıma alın ve Ürünü ambalajını ya da etiketini doktora gösterin. Hastayı KUSTURMAYINIZ.

LD<sub>50</sub> Değeri (a/b):  
LD<sub>50</sub> Icon® 2,5 EW (Dış Sipan Akut Oral): 550 mg/kg  
LD<sub>50</sub> Lambda-Cyhalotrin (Dış Sipan Akut Oral): 36 mg/kg

**SYNGENTA TARIM**  
**SAN. VE TIC. A.Ş.**  
**KAZAN SATI**

#### ANLIDUTU VE GEREKLİ BİLGİLER

**KUSTURMAYA CALIŞMAYIN:** pestol damnıkları ve / veya aromatik özneliler için. Solumlamak tehli olabilir.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZERPMİN) İLİ NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ**

#### ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLMELİ OLAN HUSUSLAR

**Etkileme:** Yangına karşı azel koruyucu önlemler alınmalıdır. Deni ve gözetile temasından kaçınınız. Kullanırken nemek yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın. Saçınız alerece değermektedir. İşçilerin işçilerin bir alanda kullanımı kişisel korumama için Ürün Güvenlik Bilgi Formu Bölüm 8'e bakınız.

**Depolanma:** Ürün ambalajları ağır atıkta kapalıdır. Kuru, kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerde 25 °C ± 2 °C saklayınız. Özel depolanma koşulları gerektirir. Çocukların erişemeyeceği yere saklayınız. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

#### Arılar için zehirli değildir.

#### TEHLİKELERİ VE AÇIKLAMALARI

- H302 Yutulmuş halinde zehirlidir.
- H317 Allerjik cilt reaksiyonlarına yol açar
- H332 Solunması halinde zehirlidir
- H335 Solunması yoluyla tahrişe yol açabilir
- H336 Rahatsızlık veya baş dönmesiyle yol açabilir
- H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik sıvı.

#### GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız
- P103 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
- P203 Çeyreç verilmenden kaçınınız
- P280 Koruyucu eldivenleriyi kullanınız. Kollarınızı koruyunuz


P301+P310 YUTULDUĞUNDA ZEHİR MERKEZİNİ (114) veya doktora/buğünkü arıyınız.

- P330 Ağız suyuyla yıkayınız. P331 Kusur MAYIN
- P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İRİLENİŞİTİM GİYSİLERİNİZİ HEMEN KALDIRINIZ. Cildinizi suyla yıkayınız
- P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Neğiz alıp sermayi zorlamayınız. Kızamıkçısı temiz havaya çıkartınız ve kolun bulaşmış parçaları için tıbbi bir pozisyonda tutunuz.
- P363 Kollarınızı yıkayınız. Yünlüden kullanılmamalıdır. İnce yıkayınız.
- P391 Dokunmaları önleyiniz

P501 İçerdiği her şeyi mevzuata göre uygun şekilde bertaraf ediniz.  
P502 Göz debanlığı: Göz kuzumun için önceliklidir. İncelemiden önce bilgi talep ediniz.

**Etkel üzerinde istenilmesi gereken tehlikeli bilgiler:**

• Lambidit-çöhalotrin



Bakanlık Onayı

14 Ekim 2019