

Üretim Tarihi:  
Son Kullanım Tarihi:  
Şarj numarası :  
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

Üretim Tarihi, Son Kullanım Tarihi ve Şarj Numarası ambalajın üzerindedir.

#### KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

Uygulama Alanı/ Metodu	Hedef Zararlı	Uygulama Dozu	Uygulanacak Ürün Miktarı
Kapalı Alan Yüze Spreylenmesi	Karasinek	0,0625 g a.i. / m <sup>2</sup>	6,58 ml ürün / m <sup>2</sup>
	Hamamböceği	0,125 g a.i. / m <sup>2</sup>	13,16 ml ürün / m <sup>2</sup>
	Pire	0,1 g a.i. / m <sup>2</sup>	10,53 ml ürün / m <sup>2</sup>

\*a.i = aktif madde içeriği m<sup>2</sup>= metrekare

Imperator® Sprey kapalı alanlarda Karasinek, Hamamböceği ve Pire mücadelesinde kullanılmak üzere kullanıma hazır formda geliştirilmiş, temas etkili bir insektisittir. Ürüne temas eden haşerelerde ilk aşamada felç etkisi görülürken ve takip eden 24 saat içerisinde ilk ölümler gerçekleşir.

**Kullanım şekli:** Ürünü kullanmadan önce şişeyi hafifçe çalkalayınız. Hedef haşereye göre tabloda belirtilen oranlarda uygulanır. Uygulama yapılacak yüzeye yaklaşık 30 cm mesafeden spreyleneceği yeterlidir. Karasinek, Hamamböceği, ve Pire için haşerelerin görüldüğü duvar, duvar dipleri, kapı, pencere pervazları vb. yüzeylere, yuvalandıktan yarık, çatlak, delik ve boşluklara spreylenecek uygulamaya yapılır. Uygulama yapılan alanın, yarım saat kapalı kaldıktan sonra 1 saat havalandırılması gerekir.

#### ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Net miktar: 300 ml - 400 ml - 450ml - 500ml - 750ml - 1 L

Ambalajı açılmış ürünü 3 ay içerisinde kullanınız.  
Ürünün normal koşullarda (25±2°C) raf ömrü 2 (iki) yıldır.

**Ruhsat sahibinin adı ve adresi;** Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. Bayraklı Tower No:81 Kat:17 35030  
Bayraklı - İzmir / TÜRKİYE

**Üretici firmanın adı ve adresi;** Aydın Kimya San. ve Tic. A.Ş.  
Veliköy OSB 7. Caddesi No: 5/1 Çerkezköy/Tekirdağ

**AYDIN KİMYA SANAYİ VE TİC. A.Ş.**

**Abdullah İbrahim Halil GÖKÇE**  
Mesul Müdür

ÜRÜN TİPİ 18: İNSEKTİSİT

KULLANICI GRUBU : GENEL HALK

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ  
MUTLAKA OKUYUNUZ

# syngenta Imperator® Sprey

Kullanıma Hazır İsektisit

Formülasyon Tipi: UL  
(Çok Düşük Hacimli Likit)

Formülasyon İçeriği (a/h)

**Aktif madde adı ve miktarı:**

Permethrin %0,95 CAS No: 52645-53-1, Tetramethrin %0,75 CAS No: 7696-12-0

**Yardımcı maddeler ve miktarları:**

Stabilizatör: % 4,51 Çözücü: % 0,25, Antifriz: % 2,00 ve seyreltici ile %100'e tamamlanır

•ÇOCUKLARDAN, GIDALARDAN VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. BUHAR VE ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ. •UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. •İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

**Boş ambalaj imha şekli:** Ambalaj içinde kalan ürünü tamamen boşaltınız. Ambalajları 3 kez durulayınız, tekrar kullanmayınız. Boş ambalajlar yerel mevzuata göre usulüne uygun şekilde imha edilmelidir.

**LD<sub>50</sub> DEĞERİ:**

LD<sub>50</sub> Permethrin (akut oral sıçan): 2280 mg/kg

LD<sub>50</sub> Tetramethrin (akut oral sıçan): 4640 mg/kg

Anılar için zehirlidir.

Bakanlık Onayı:



İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Genel Tavsiyeler:** 114 zehir danışma merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale alacağınız zaman ürün ambalajını, etiketini ya da bu Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nun yanınızda bulundurun. **Scum durumunda:** Kazazede hemen temiz havaya çıkartılmalıdır. Gerekmeye halinde suni teneffüs yaptırınız. **Deri teması:** Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yeri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın. **Göze teması durumunda:** Derhal gözleri bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Eğer gözleriniz hala kızarıksa ve başınız ağrıyorsa, tıbbi yardıma başvurun. **Yutulması durumunda:** derhal tıbbi yardım alın. Ürünün ambalajını ya da etiketini doktora gösterin. Kazazede kusmaya ZORLAMAYIN. Kusturma işlemi sadece tıbbi personel gözetiminde yapılabilir.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Zehirlenmeye ilişkin önceden tanımlanmış bir belirti yoktur. **ANTİDÖTÜ VE GEREKLİ BİLGİLER:** Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanır.

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**  
**ELLEÇLEME:** Ortamın iyi havalandırıldığına emin olunuz. Ayrıca açık ambalajlara el sürmeyiniz, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Bulaşık elbiseleri tekrar kullanmadan önce yıkayınız ve iyice havalandırınız. Ellerinizi sabun ve suyla yıkayınız. Kanalizasyona / yüzeysel suya / yeraltı suyu karışmasını önleyiniz. Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz ve yetkilileri bilgilendiriniz. **DEPOLAMA:** Uygulamayı yaptıktan sonra elinizi bol sabunlu su ile yıkayınız, giysilerinize ilacın temas edip etmediğine dikkat ediniz. Temas etmişse giysilerinizi derhal çıkararak yıkayınız. Serin ve kuru bir yerde gıda maddelerinden, hayvan yemlerinden ve bunların kaplarından uzakta muhafaza ediniz. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Orijinal ambalajında 25C ± 2'de depolayınız

**DİKKAT**



**GHS09**

**ZARARLILIK İFADELERİ**

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ**

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edin.