

**GÖRÜNMEZ  
İNDÜKSİYONLU  
PIŞİRME  
TEKNOLOJİSİ**

**“OLAĖANÜSTÜ  
BİR  
PİŞİRME  
DENEYİMİ”**

## GÜVENİLİR KÜRESEL PARTNERİNİZ

Dex Cooktop, tüm dünyaya yayılmış geniş satış ve servis ağı ile güvenilir bir seramik yüzey induksiyon ocak üreticisi olmanın gururunu yaşamaktadır. Standart ve özel yenilikçi üretim ürünleri ile geleceğin teknolojisini mutfaklarınıza taşıyor.





## PROFESYONELLER İÇİN MİMARİ KATALOG

Hayallerinizin ötesinde bir mutfak deneyimine hazır mısınız?

Bu katalogda, yenilikçi induksiyon mutfak teknolojilerini seramik yüzeylerin eşsiz görselliği ve fonksiyonelliği ile birleştirerek modern bir tasarım anlayışıyla oluşturduğumuz fonksiyonel ve şık ürünlerimizi keşfedeceksiniz.

Sizi sadece bir mutfak ekipmanı ile değil yeni bir mutfak kültürü ile tanıştırıyoruz.

Tüm çözümlerimize ve ihtiyacınız olan her türlü teknik bilgiye kolayca ulaşabileceksiniz.




## YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN A+ TASARRUF

Yenilenebilir enerji tedarik sistemimiz, üretim tesisimiz için somut ekonomik ve çevresel iyileştirmeler yaratmamızı sağlıyor.

Ancak geliştirdiğimiz indüksiyon teknolojisi, A+ verimli bir ürün yelpazesi geliştirmemize olanak sağlıyor.

Sürdürülebilir enerji kapsamında doğalgaz ve tüm katı yakıt imkanlarını geride bırakıp elektrik modernizasyonu ile çalışmaktadır.



## NEDEN SERAMİK YÜZEY?

60x120 cm ebatlarından  
360x120 cm farklı  
ebatlarımıza uzanan  
seramik serisi ürünlerimiz,  
standart veya özel tasarım  
(mimari destekli)  
tezgahlarımızla  
mutfaklarınıza yeni bir boyut  
kazandıracak.

### **KOLAY TEMİZ**

Temizlik için özel ürün ve bakım gerektirmez.

### **YÜKSEK SICAKLIK DİRENÇ**

Özel üretim teknolojisi,  
yüksek sıcaklıklara karşı  
dayanıklı olmasını sağlar.

### **HİJYENİK, ANTİBAKTERİYEL YÜZEY**

Dex Cooktop ocaklar gözeneksiz  
bir yüzeye sahiptir, böylece  
mikroplar ve bakteriler gelişemez  
veya yiyeceklerle doğrudan temas  
edemez. DEX Cooktop sektörde  
su emme oranı en düşük tezgah  
ürünüdür.

Su emme max nokta %0,1 max  
%0,5 TE EN ISO 10545/3

Çarpma dayanımı dayanıklı TE EN  
ISO 10545/5

### **ÇİZİLMEYE KARŞI DAYANIKLI**

Dex Cooktop ocakların  
yüzeyini sadece elmaslar  
çizebilir.

### **LEKE TUTMAZ**

Dex Cooktop ocakların  
yüzeyleri seramik  
porselenden üretildiği için  
yağ, sirke, turunçgiller,  
şarap, solventler,  
deterjanlar, hidrosit,  
çamaşır suyu, kahve vb.  
kimyasal maddelerden  
kesinlikle zarar görmezler.

### **KOLAY NAKLIYE VE MONTAJ**

11,3 kg/m<sup>2</sup> ağırlıkları  
nedeniyle Dex Cooktop  
ocakları piyasadaki en hafif  
ocaklardır. Malzeme kalınlığı  
0,4 mm ile 1,2 mm  
arasındadır. Mermer  
ustaları, montajcılar ve  
doğal taş sektörünün  
profesyonelleri tarafından  
kolaylıkla işlenebilirler.

# SERAMİK YÜZEY AVANTAJLARI

## DOĞADAN ÖĞRENDİK

Doğadan öğrenme, insanlığın var olduğundan beri sürdürdüğü bir gelenektir. Yaşamı ve kullanılan alanları iyileştirmek için bu mekanizmaları taklit etmek, her şeyin temeli doğa olduğu için verimli ve etkili çözümler sağlayabilir.

## DAYANIKLI

Seramikler, farklı iklim koşullarına uygun olarak üstün teknoloji ile tasarlanmaktadır. Ani sıcaklık değişimlerine ve dona karşı stabilitesini korur.

## TEMİZ

Dex Cook'un yüzeyleri seramik olduğu için yağ, sirke, narenciye, şarap, solvent, deterjan, hidroksit, çamaşır suyu, kahve gibi kimyasal maddelerden zarar görmez.

## ELMAS GİBİ

Çizilmeye karşı dayanıklılık özelliği ile öne çıkan seramik yüzeyler, Mohs değeri 6 olan diğer cephe ürünlerine göre fark yaratmaktadır.

## YANGIN, GÜNEŞ, SICAK

Kullanılan malzemeler (porselen, alüminyum) yangına dayanıklı ürünlerdir. Buhar dengeleme kapağı da alev geciktirici malzemeden seçilmiştir.

Düşük ısı iletkenliği nedeniyle seramik, üzerinde pişirmek için güvenlidir.

## KİMYASALLAR

Seramik yüzeyindeki koruyucu sır tabakası ve porselen yapısı sayesinde kimyasalların çoğuna da dayanıklıdır.



## Aşırı Isı Göstergesi Güvenlik

Dex Cooktop induksiyon ocaklarının güvenliği çok kolaydır. Kalan ısı göstergesi özelliği, sıcak pişirme yüzeyi ile yanmanızı engeller. Ekranında "H" harfi görünür, göstergeler yüzeyin sıcak olduğu anlamına gelir, dokunmayın.



## Otomatik Emniyet

Dex Cooktop induksiyon ocakları, otomatik güvenlik kapatma özelliği ile size tam bir gönül rahatlığı sağlar. Kapatmayı unuttuysanız veya belirli bir süre sonra çalışmasında herhangi bir değişiklik olmazsa, pişirme bölgelerini otomatik olarak kapatır.



## Çocuk Güvenlik Kilidi

Dex Cooktop induksiyon ocakları, minik eller için maksimum güvenliği garanti eder. Çocuk Güvenlik Kilidi özelliği, sadece bir düğmeye dokunarak çocukların pişirme yüzeyini etkinleştirmesini önlemenizi sağlar.



## 9 Kademeli Isı Ayarı

Dex Cooktop Ocaklar pürüzsüz, ergonomik, düz pişirme yüzeyine sahiptir. Böylece diğer elektrikli ocaklar gibi çok ısınmaz ve yiyecekler yüzeyinde yanmaz. Bu nedenle, temizlenmesi süper kolaydır.



## Üçlü Halka Bölgesi

Dex Cooktop ocaklar üçlü halka bölge, pişirme alanınızı genişletmenize yardımcı olur ve size birden fazla yemek hazırlama veya daha büyük tavalar kullanma özgürlüğü verir.



## Zaman Tasarrufu

Dex Cooktop induksiyonlu ocaklar, zamandan tasarruf etmek amacıyla istenen sıcaklıklara hızla ulaşmak gayesiyle verimli ısıtma için tasarlanmış boost fonksiyonlarına sahiptir. Geleneksel ocaklardan %40 oranında daha hızlıdır.



## Temizlemesi Kolay

Dex Cooktop ocaklar pürüzsüz, ergonomik, düz pişirme yüzeyine sahiptir. Böylece diğer elektrikli ocaklar gibi çok ısınmaz ve yiyecekler yüzeyinde yanmaz. Bu nedenle, temizlenmesi süper kolaydır.



## Çevre Dostu

Dex Cooktop ocaklarda alev yoktur ve Co2 Emisyonu Dünya dostudur.




## Çift Halka Bölgesi

Dex Cooktop set üstü ocaklar çift halkalı bölge, pişirme alanınızı genişletmenize yardımcı olur ve size birden fazla yemek hazırlama veya daha büyük tavalar kullanma özgürlüğü verir.



## Pan Sensörü

Dex Cooktop induksiyonlu ocaklar tava sensörü, tencerenin boyutunu tanıyarak buna göre pişirme bölgesinin boyutunu belirler. Tava çıkarılırsa, kontrol paneli göstergesi yanıp sönecek ve tava algılanana kadar devre dışı kalacaktır.



## Slayt Kontrolü

Dex Cooktop ocakların sürgülü kontrol panelleri, pişirme sıcaklıklarınızın hızlı ve hassas kontrolünü sağlar. Tek bir kolay hareketle ısı seviyesini ayarlamak için parmağınızı LED ekranda kaydırmanız yeterlidir.



## Kullanıcı Dostu Arayüz

Dex Cooktop ocaklar, kullanımı çok kolay, klasik, basit dokunmatik ekranlı arayüz tasarımına sahiptir. Ayrıca her detayı düşünülerek maksimum işlevsellik için tasarlanmıştır.



# ÜRÜNLER

**6**  
BÖLÜMLÜ  
BOOSTER

6FZ3000D

**4**  
BÖLÜMLÜ  
BOOSTER

4FZ3000D

**2**  
BÖLÜMLÜ  
BOOSTER


2FZ3000D

# 6

## BÖLÜMLÜ BOOSTER


6FZ3000D

### 6 BÖLÜMLÜ BOOSTER




- 2 haneli zamanlayıcı
- 9 kademeli güç ayarları
- Otomatik güvenlik kapatma
- Aşırı ısı göstergesi güvenlik
- Çocuk güvenlik kilidi
- Pan sensörü
- Slide kontrolü
- Flexi Zone
- 6 Booster
- Bağımsız slide kontrolü
- Dokunmatik kontrol
- Ocak-Davlumbaz bağlantısı

### GİZLENMİŞ DOKUNMATİK KONTROL PANELİ



### MİNİMUM MONTAJ ÖLÇÜLERİ




### TEKNİK ÖZELLİKLER


- Voltaj: 180-240 V
- Frekans: 50-60 Hz
- İndüktör Çapları:  
--280mm 2300W - Güç Yükseltici 3000W
- Güç Seviyeleri:1 - 9 P
- Sertifikasyon ve standartlar  
--AVRUPA SERTİFİKASI: CE
- Uygulanabilir Standart:  
--UNE-EN 60335-2-6--UNE-EN 60335-1

### ÜRÜN PERSPEKTİF


Üstten Görünüm



Önden Görünüş



Yan Görünüm




[www.dexdecore.com](http://www.dexdecore.com)

# 4

## BÖLÜMLÜ BOOSTER


4FZ3000D

### 4 BÖLÜMLÜ BOOSTER




- 2 haneli zamanlayıcı
- 9 kademeli güç ayarları
- Otomatik güvenlik kapatma
- Aşırı ısı göstergesi güvenlik
- Çocuk güvenlik kilidi
- Pan sensörü
- Slide kontrolü
- Flexi Zone
- 4 Booster
- Bağımsız slide kontrolü
- Dokunmatik kontrol
- Ocak-Davlumbaz bağlantısı

### GİZLENMİŞ DOKUNMATİK KONTROL PANELİ



### MİNİMUM MONTAJ ÖLÇÜLERİ




### TEKNİK ÖZELLİKLER


- Voltaj: 180-240 V
- Frekans: 50-60 Hz
- İndüktör Çapları:  
--280mm 2300W - Güç Yükseltici 3000W
- Güç Seviyeleri:1 - 9 P
- Sertifikasyon ve standartlar  
--AVRUPA SERTİFİKASI: CE
- Uygulanabilir Standart:  
--UNE-EN 60335-2-6--UNE-EN 60335-1

### ÜRÜN PERSPEKTİF


Üstten Görünüm



Önden Görünüş



Yan Görünüm



[www.dexdecore.com](http://www.dexdecore.com)

# 2

## BÖLÜMLÜ BOOSTER


2FZ3000D

### 2 BÖLÜMLÜ BOOSTER




- 2 haneli zamanlayıcı
- 9 aşamalı güç ayarları
- Otomatik güvenlik kapatma
- Aşırı ısı göstergesi güvenlik
- Çocuk güvenlik kilidi
- Pan sensörü
- Slide kontrolü
- Flexi Zone
- 2 Booster
- Bağımsız slide kontrolü
- Dokunmatik kontrol
- Ocak-Davlumbaz bağlantısı

### GİZLENMİŞ DOKUNMATİK KONTROL PANELİ



### MİNİMUM MONTAJ ÖLÇÜLERİ




### TEKNİK ÖZELLİKLER


- Voltaj: 180-240 V
- Frekans: 50-60 Hz
- İndüktör Çapları:  
--280mm 2300W - Güç Yükseltici 3000W
- Güç Seviyeleri:1 - 9 P
- Sertifikasyon ve standartlar  
--AVRUPA SERTİFİKASI: CE
- Uygulanabilir Standart:  
--UNE-EN 60335-2-6--UNE-EN 60335-1

### ÜRÜN PERSPEKTİF


Üstten Görünüm



Önden Görünüş



Yan Görünüm



[www.dexdecore.com](http://www.dexdecore.com)

[www.dexdecore.com](http://www.dexdecore.com)

